



SCUDO

ESP - Controllo elettronico della stabilità




È un sistema di controllo della stabilità del veicolo, che aiuta a mantenere il controllo direzionale in caso di perdita di aderenza dei pneumatici. L'azione del sistema ESP risulta quindi particolarmente utile quando cambiano le condizioni di aderenza del fondo stradale.

EBD – Ripartitore elettronico della frenata




Il sistema elettronico, parte integrante dell'impianto frenante, ripartisce la frenata tra asse anteriore e posteriore, per ottimizzare l'efficienza in ogni situazione di guida.

Easy entry



Il sedile laterale destro della seconda fila passeggeri è dotato di funzione easy entry. Si può ribaltare singolarmente in modo da accedere agevolmente alla terza fila di sedili.

Configurazioni seconda fila sedili posteriori



A Panchetta biposto con easy entry. Sedili impacchettabili e removibili. Di serie su Combi.
B Panchetta biposto con schienali attrezzati, reclinabili, abbattibili singolarmente, impacchettabili e removibili. Easy entry. Di serie su Panorama Family ed Executive.

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.3.4421.02 - S - 05/2007 - Printed in Italy - Tipografia Sosso - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.veicolicommerciali.fiat.com



CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE TECNICHE.

SCUDO FURGONE - COMBI

Motore		90 Multijet		120 Multijet		140 Multijet Power					
N. cilindri, disposizione	4, in linea			4, in linea		4, in linea					
Posizione	anteriore, trasversale			anteriore, trasversale		anteriore, trasversale					
Diametro x corsa (mm)	75 x 88,3			85 x 88		85 x 88					
Cilindrata (cm³)	1560			1997		1997					
Livello ecologico	Euro 4			Euro 4		Euro 4 DPF					
Controllo emissioni	2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD			2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD		2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD con filtro antiparticolato (DPF)					
Rapporto di compressione	18,0 : 1			17,5 : 1		17,5 : 1					
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min	66 (90) 4000			88 (120) 4000		100 (136) 4000					
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min	180 (18,3) 1750			300 (30,6) 2000		320 (32,6) 2000					
Distribuzione (comando)	2 ACT (cinghia dentata)			2 ACT (cinghia dentata)		2 ACT (cinghia dentata)					
Alimentazione	Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, turbo e intercooler			Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler		Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler					
N. valvole	16			16		16					
Trasmissione											
Trazione	anteriore			anteriore		anteriore					
Frizione	monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto			monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto		monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto					
Cambio: n. marce	5 + RM			6 + RM		6 + RM					
Sterzo											
Tipo	a cremagliera con servosterzo idraulico			a cremagliera con servosterzo elettroidraulico		a cremagliera con servosterzo elettroidraulico					
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6			Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6		Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6					
Freni - D (disco)		con ABS		con ABS		con ABS					
Anteriori: Ø mm (dischi autoventilanti)	D 280			D 304		D 304					
Posteriori: Ø mm	D 290			D 290		D 290					
Sospensioni											
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice										
Posteriore	a ponte torcente con molle elicoidali, barra Panhard e ammortizzatori idraulici inclinati										
Ruote											
Cerchi	7 J 16"			7 J 16"		7 J 16"					
Pneumatici	215 / 60 R 16			215 / 60 R 16		215 / 60 R 16					
Prestazioni											
Velocità massima* (km / h)	145			160		170					
Accelerazioni (s):*											
0÷100 km / h veicolo in ordine di marcia + autista	17,1			12,8		11,6					
0÷100 km / h veicolo a medio carico	21,1			15,4		13,8					
Consumi (l/100 km)* Direttiva CE 1999/100											
	Furgone passo corto	Furgone passo lungo	Furgone Maxi	Furgone passo corto	Furgone passo lungo	Furgone Maxi	Furgone passo corto	Furgone passo lungo			
urbano / extra-urbano / combinato	8,4 / 6,6 / 7,2	8,4 / 6,6 / 7,2	8,6 / 6,8 / 7,5	9,1 / 6,3 / 7,2	9,2 / 6,4 / 7,4	9,4 / 6,6 / 7,6	dati non disponibili in fase di stampa				
Emissioni allo scarico CO ₂ (g / km)	191	191	198	194	196	200	196	196			
	Combi 5/6 posti	Combi 8/9 posti		Combi 5/6 posti	Combi 8/9 posti		Combi 5/6 posti	Combi 8/9 posti			
	passo corto	passo lungo	passo corto	passo corto	passo lungo	passo corto	passo corto	passo lungo			
urbano / extra-urbano / combinato	8,4 / 6,6 / 7,2	8,6 / 6,8 / 7,5	8,6 / 6,8 / 7,5	9,1 / 6,3 / 7,2	9,2 / 6,4 / 7,4	9,3 / 6,5 / 7,5	9,3 / 6,5 / 7,5	dati non disponibili in fase di stampa			
Emissioni allo scarico CO ₂ (g / km)	191	198	198	194	196	198	198	196	196	200	200
Pesi - Rifornimenti											
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)	1433 ÷ 1672 (2000**)			2000			1834 ÷ 2000				
Capacità serbatoio (litri)	80			80			80				

▲ valori riferiti ai veicoli omologati come autovetture * Furgone 10 q ** Combi

FURGONE LASTRATO E VETRATO.




Dimensioni (mm)	Furgone 10 q		Furgone 12 q	
Passo	3000		3000	
Lunghezza massima	4805		4805	
Larghezza massima*	1895		1895	
Carreggiata anteriore	1574		1574	
Carreggiata posteriore	1574		1574	
H Altezza massima (a vuoto)	1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)		1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)	
Sbalzo anteriore	975		975	
Sbalzo posteriore	830		830	
Porta posteriore				
Larghezza	1237		1237	
Altezza	1272		1272	
Porta laterale				
Larghezza	924		924	
Altezza	1293		1293	
Vano carico				
Lunghezza	2254		2254	
Larghezza	1600		1600	
Larghezza tra passaruote	1245		1245	
Altezza	1449		1449	
Altezza soglia di carico porta posteriore (a vuoto)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)		562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)	

Volume m³ 5	Furgone 10 q			Furgone 12 q		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1661	1702	1717	1661	1702	1717
Portata compreso conducente (kg)	1000	1000	1000	1200	1200	1200
PTT (kg)	2661	2702	2717	2861	2902	2917
Velocità max (km / h)	145	160	170	145	160	170

* Escluso retrovisori esterni
▲ Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

FURGONE PASSO LUNGO LASTRATO E VETRATO.




Dimensioni (mm)	Furgone 12 q	
Passo	3122	
Lunghezza massima	5135	
Larghezza massima*	1895	
Carreggiata anteriore	1574	
Carreggiata posteriore	1574	
H Altezza massima (a vuoto)	1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)	
Sbalzo anteriore	975	
Sbalzo posteriore	1038	
Porta posteriore		
Larghezza	1237	
Altezza	1272	
Porta laterale		
Larghezza	924	
Altezza	1293	
Vano carico		
Lunghezza	2584	
Larghezza	1600	
Larghezza tra passaruote	1245	
Altezza	1449	
Altezza soglia di carico porta posteriore (a vuoto)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)	

Volume m³ 6	Furgone 12 q		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1660	1732	1746
Portata compreso conducente (kg)	1200	1200	1200
PTT (kg)	2860	2932	2946
Velocità max (km / h)	145	160	170

* Escluso retrovisori esterni
▲ Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

FURGONE MAXI.




Dimensioni (mm)	Furgone Maxi 12 q
Passo	3122
Lunghezza massima	5135
Larghezza massima*	1895
Carreggiata anteriore	1574
Carreggiata posteriore	1574
H Altezza massima (a vuoto)	2276 - 2204 (con sospensioni pneumatiche)
Sbalzo anteriore	975
Sbalzo posteriore	1038
Porta posteriore	
Larghezza	1237
Altezza	1630
Porta laterale	
Larghezza	924
Altezza	1293
Vano carico	
Lunghezza	2584
Larghezza	1600
Larghezza tra passaruote	1245
Altezza	1750
Altezza soglia di carico porta posteriore (a vuoto)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 con sospensioni pneumatiche)

Volume m³ 7	Furgone Maxi 12 q
Motorizzazioni	90 Multijet120 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	17001763
Portata compreso conducente (kg)	12001200
PTT (kg)	29002963
Velocità max (km / h)	145160

* Escluso retrovisori esterni
 ▲ Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

CABINATO CON PIANALE.




Dimensioni (mm)	Cabinato con pianale
Passo	3122
Lunghezza massima	5053
Larghezza massima*	1895
Carreggiata anteriore	1574
Carreggiata posteriore	1574
Altezza massima (a vuoto)	1942
Sbalzo anteriore	975
Sbalzo posteriore	956
CA Distanza retro cabina asse posteriore	1473

	Cabinato con pianale
Motorizzazioni	90 Multijet120 Multijet
Peso a vuoto (kg)	14631553
PTT (kg)	30003000
Peso max amm. asse anteriore (kg)	14001400
Peso max amm. asse posteriore (kg)	17001700

* Escluso retrovisori esterni

COMBI 5/6 POSTI
VETRATO, SEMIVETRATO E CON PARATIA CAT. N1.
PANORAMA 5/6 POSTI.




Dimensioni (mm)	Combi e Panorama 5/6 posti
Passo	3000
Lunghezza massima	4805
Larghezza massima*	1895
Carreggiata anteriore	1574
Carreggiata posteriore	1574
Altezza massima (a vuoto)	1980
Sbalzo anteriore	975
Sbalzo posteriore	830
Porta posteriore	
Larghezza	1237
Altezza	1272
Porta laterale	
Larghezza	924
Altezza	1203

	Combi e Panorama 5/6 posti		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1733 - 1745 (6 posti)	1809 - 1821 (6 posti)	1824 - 1836 (6 posti)
Portata compreso conducente (kg)	950 (5 posti + 610) 938 (6 posti + 530)	950 (5 posti + 610) 938 (6 posti + 530)	950 (5 posti + 610) 938 (6 posti + 530)
PTT (kg)	2683	2759	2774
Velocità max (km / h)	145	160	170


	Combi con paratia Cat. N1		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1745 - 1757	1821 - 1833	1836 - 1848
Portata compreso conducente (kg)	920 (5 posti + 580) 908 (6 posti + 500)	929 (5 posti + 589) 917 (6 posti + 509)	929 (5 posti + 589) 917 (6 posti + 509)
PTT (kg)	2665	2750	2765
Velocità max (km / h)	145	160	170

Combi 6 posti



* Escluso retrovisori esterni
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

COMBI PASSO LUNGO 5/6 POSTI
VETRATO, SEMIVETRATO E CON PARATIA CAT. N1.
PANORAMA PASSO LUNGO 5/6 POSTI.




Dimensioni (mm)	Combi e Panorama passo lungo 5/6 posti
Passo	3122
Lunghezza massima	5135
Larghezza massima*	1895
Carreggiata anteriore	1574
Carreggiata posteriore	1574
Altezza massima (a vuoto)	1980
Sbalzo anteriore	975
Sbalzo posteriore	1038
Porta posteriore	
Larghezza	1237
Altezza	1272
Porta laterale	
Larghezza	924
Altezza	1203

	Combi e Panorama passo lungo 5/6 posti		
Motorizzazioni	90 Multijet**	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1764 - 1776 (6 posti)	1841 - 1853 (6 posti)	1855 - 1867 (6 posti)
Portata compreso conducente (kg)	950 (5 posti + 610) 938 (6 posti + 530)	950 (5 posti + 610) 938 (6 posti + 530)	950 (5 posti + 610) 938 (6 posti + 530)
PTT (kg)	2714	2791	2805
Velocità max (km / h)	145	160	170


	Combi passo lungo con paratia Cat. N1		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1776 - 1788	1853 - 1865	1867 - 1879
Portata compreso conducente (kg)	904 (5 posti + 564) 892 (6 posti + 484)	907 (5 posti + 567) 295 (6 posti +487)	908 (5 posti + 568) 896 (6 posti + 488)
PTT (kg)	2680	2760	2775
Velocità max (km / h)	145	160	170

Combi passo lungo 6 posti



* Escluso retrovisori esterni
▲ Furgone 2 posti in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
** Non disponibile nelle versioni Panorama Family ed Executive


COMBI 8/9 POSTI.
PANORAMA 8/9 POSTI*.



Dimensioni (mm)	Combi e Panorama 8/9 posti		
Passo	3000		
Lunghezza massima	4805		
Larghezza massima*	1895		
Carreggiata anteriore	1574		
Carreggiata posteriore	1574		
Altezza massima (a vuoto)	1980		
Sbalzo anteriore	975		
Sbalzo posteriore	830		
Porta posteriore			
Larghezza	1237		
Altezza	1272		
Porta laterale			
Larghezza	924		
Altezza	1203		

	Combi e Panorama 8/9 posti		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1811 - 1822 (9 posti)	1887 - 1898 (9 posti)	1902 - 1913 (9 posti)
Portata compreso conducente (kg)	872 (8 posti + 328)	872 (8 posti + 328)	872 (8 posti + 328)
	861 (9 posti + 249)	861 (9 posti + 249)	861 (9 posti + 249)
PTT (kg)	2683	2759	2774
Velocità max (km / h)	145	160	170


Combi 9 posti



▼ Versione 5/6 posti con optional 3ª fila sedili

* Escluso retrovisori esterni
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

COMBI PASSO LUNGO 8/9 POSTI.
PANORAMA PASSO LUNGO 8/9 POSTI*.




Dimensioni (mm)	Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti		
Passo	3122		
Lunghezza massima	5135		
Larghezza massima*	1895		
Carreggiata anteriore	1574		
Carreggiata posteriore	1574		
Altezza massima (a vuoto)	1980		
Sbalzo anteriore	975		
Sbalzo posteriore	1038		
Porta posteriore			
Larghezza	1237		
Altezza	1272		
Porta laterale			
Larghezza	924		
Altezza	1203		

	Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1842 - 1853 (9 posti)	1919 - 1930 (9 posti)	1933 - 1944 (9 posti)
Portata compreso conducente (kg)	872 (8 posti + 328)	872 (8 posti + 328)	872 (8 posti + 328)
	861 (9 posti + 249)	861 (9 posti + 249)	861 (9 posti + 249)
PTT (kg)	2714	2791	2805
Velocità max (km / h)	145	160	170

	Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti con portata maggiorata		
Motorizzazioni	90 Multijet	120 Multijet	140 Multijet Power
Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg)	1857 - 1868 (9 posti)	1948 - 1959 (9 posti)	1948 - 1959 (9 posti)
Portata compreso conducente (kg)	996 (8 posti + 452)	999 (8 posti + 455)	999 (8 posti + 455)
	984 (9 posti + 372)	987 (9 posti + 375)	987 (9 posti + 375)
PTT (kg)	2852	2932	2946
Velocità max (km / h)	145	160	170

Combi passo lungo 9 posti



▼ Versione 5/6 posti con optional 3ª fila sedili

* Escluso retrovisori esterni
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA.

SCUDO

		Furgone e vetrato Comfort	Furgone e vetrato Lusso	Cabinato con pianale	Combi e semivetrato	Panorama Family	Panorama Executive
Esterno							
Tappo serbatoio con chiave							
Cristalli atermici							
Retrovisori elettrici riscaldati + alzacristalli elettrici e antipizzicamento	041	●		●	●		–
Retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente + alzacristalli elettrici e antipizzicamento	441	●	●	●	●	●	
Vetri privacy 2ª 3ª fila + lunotto posteriore	070	●▲	●▲	–	●	●	
Fendinebbia	097	●		●	●		
Cerchi in lega da 16"	108	–	–	–	●	●	
Portellone posteriore basculante con tergi-lunotto-termico	148	●/– (Maxi)	●/– (Maxi)	–	●		
Vernice metallizzata	210	●	●	●	●	●	●
Parabrezza atermico	253	●	●	●	●		
Porte posteriori a battente vetrate con tergi-lunotto-termico	372	●	●	–	●	●	●
Pack integrale: paraurti verniciato, fasce laterali verniciate, maniglie esterne grigie, retrovisori verniciati e ripiegabili elettricamente, fendinebbia, mostrine cerniere posteriori verniciate	457	●	●	●	●	●	
Pack Look: paraurti semiverniciato, fendinebbia, mostrine cerniere posteriori verniciate	909	●		●	●		–
Pack Easy Load: sospensioni pneumatiche con soglia di carico comandabile, sensori di parcheggio, retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente + alzacristalli elettrici e antipizzicamento	4QI	●	●	●	●	–	–
2ª porta laterale scorrevole lastrata	513	●	●	–	–	–	–
Porte posteriori a battente vetrate senza tergi-lunotto-termico	519	● ▲	● ▲	–		–	–
Porta laterale scorrevole vetrata (escluso Maxi)	520	● ▲	● ▲	–			
2 porte laterali scorrevoli vetrate (escluso Maxi)	522	●	●	–	●	●	
Vetri fissi su 2ª fila (con porte laterali vetrate)	643	●		–	●	–	–
Vetri scorrevoli su 2ª fila (con porte laterali vetrate)	644	●	●	–			
Fanaleria posteriore (montata su traversa di servizio)		–	–		–	–	–

▲ Furgone vetrato

Interno

Volante regolabile in altezza e profondità							
Ripiano porta oggetti su parte superiore cabina (capucine)							
Sedile guida regolabile in altezza senza appoggiabraccia			–			–	–
Sedili 2ª fila rimovibili		–	–	–		–	–
Sedili 2ª fila con schienali abbattibili singolarmente, rimovibili e ripiegabili a portafoglio	4HF	–	–	–	●		
Rivestimento pavimento in PVC						–	–
Rivestimento pavimento in moquette		–	–	–	–		
Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto con serratura, mobiletto portaoggetti e sportelli portabicchiere							
Pannelli porte cabina con comandi apertura e cristalli elettrici							
Scaletta protezione guidatore	194	● ▲	● ▲	–	–	–	–
Tendina copribagagli + cappelliera corta	131	–	–	–	–	●	
Parete divisoria lastrata inamovibile	149	●▲	●▲	–	–	–	–
Sedile passeggero biposto senza airbag frontale passeggero	186			●	●	–	–
Parete divisoria vetrata inamovibile (con tunnel centrale)	199	●	●	–	–	–	–
Sedile passeggero biposto con cinture pretensionate compatibile con airbag passeggero	293	●	●	●	●	●	●
Sedili 3ª fila (sedili singoli) (panchetta + sedile singolo) rimovibili e ripiegabili a portafoglio	4MK	–	–	–		●	–
Sedili 3ª fila inclinabili, rimovibili e ripiegabili a portafoglio	40H	–	–	–	–	●	●
Sedile guidatore e passeggero singolo riscaldati	452	●	●	●	●	–	–
Sedile guidatore e passeggero biposto riscaldati	453	●	●	●	●	●	●
Kit Confort Cabina: 2 portabicchieri estraibili su plancia, accendisigari, coppe ruota	4B0	●		●	●		
Pack Confort: sedili anteriori riscaldati con Side bag (452 + 505)	4RK	●	●	●	●	●	●
Sedile guida regolabile in altezza e lombare con appoggiabraccia anche per sedile passeggero	627	●		●	●		
Rivestimento sedile guida e passeggero biposto in finta pelle	727	●	●	–	–	–	●

▲ Furgone vetrato

		Furgone e vetrato Comfort	Furgone e vetrato Lusso	Cabinato con pianale	Combi e semivetrato	Panorama Family	Panorama Executive
Funzionale / Elettrico							
Idroguida							
Regolatore assetto fari							
Chiusura centralizzata con telecomando a 3 pulsanti							
Terzo stop				–			
Plafoniera vano di carico				–	–	–	–
Plafoniera vano passeggeri e rivestimento padiglione		–	–	–			
Diffusore aria per posti posteriori		–	–	–			
Climatizzatore manuale + retrovisori elettrici riscaldati, alzacristalli elettrici con antipizzicamento	025	●		●	●		–
Climatizzatore automatico bizona con parabrezza atermico	140	–	–	–	●	–	
Sensore pioggia e crepuscolare + schermo multifunzione su plancia, body computer	051	●		●	●	●	
Sospensioni pneumatiche ad assetto costante	062	●	●	●	●	●	●
Sospensioni pneumatiche con soglia di carico comandabile	555	●	●	●	●	●	●
Condizionatore + riscaldatore addizionale posteriore Webasto	204	–	–	–	–/● (8-9 posti)	●	
Riscaldatore addizionale Webasto	205	●	●	●	●	●	
Antifurto volumetrico e dead locking	224	●	●	–	–	–	●
Kit rivestimento mezza altezza vano di carico + presa 12 V	324			–	–	–	–
Retina trattenimento bagagli	381	–	–	–	●	●	●
Cruise Control	416	●	●	●	●	●	
Sensori parcheggio	508	●	●	●	●	●	●
Portata maggiorata + cerchi in lega e pneumatici 215/60 R 16 C (versioni Combi passo lungo 8/9 posti)	943	–	–	–	●	●	●
Box tecnico carrozzieri	081	●	●		●	●	●
Kit carrozzabilità 2,1 m	036	–	–	●	–	–	–

Sicurezza

Appoggiatesta regolabili in altezza						
Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per tutti i sedili						
ABS + EBD						
Airbag guidatore						
ESP	392	●	●	●	●	●
Airbag passeggero + pantina con specchio	502	●	●	●	●	
Side bag	505	●	●	●	●	●
Window bag	614	–	–	–	●	●

Audio / Telematica


Autoradio con lettore CD e comandi al volante (4 altoparlanti)	313	●	●	●	●	6 altoparlanti	6 altoparlanti
Bluetooth™ per autoradio	411	●	●	●	●	●	
Caricatore su plancia	563	●	●	●	●	●	●
Radio CD con navigatore a mappe, telefono e Bluetooth™ integrato (include retrovisori elettrici riscaldati non ribaltabili, sensore pioggia e crepuscolare, fendinebbia)	904	●	●	●	●	●	●

■ = Di serie ● = Optional – = Non disponibile

GLOSSARIO TECNICO.

SERVIZI.

Sospensioni autolivellanti




Mantengono il veicolo in assetto costante, indipendentemente dall'entità e dalla disposizione del carico, aumentando la sicurezza e il comfort di marcia. Inoltre con l'opzione di regolazione manuale permettono di regolare l'altezza della soglia di carico a veicolo fermo, abbassandolo di 5 cm.

Sensori di parcheggio



Forniscono a chi guida un'informazione sulla distanza tra il veicolo e gli ostacoli retrostanti. Il sistema si attiva con la retromarcia inserita e funziona tramite 4 sensori ad ultrasuoni. L'avvicinamento ad un ostacolo è segnalato da un segnale acustico intermittente. Un segnale acustico continuo indica il limite massimo di avvicinamento in sicurezza.

HBA - Assistenza frenata di emergenza




Il sistema, integrato con l'ABS, riconosce la frenata d'emergenza (in base alla velocità di azionamento del pedale freno) e garantisce un incremento di pressione idraulica frenante di supporto a quella del guidatore, consentendo interventi più veloci e potenti dell'impianto frenante.

Servosterzo elettroidraulico




Le versioni 120 Multijet e 140 Multijet Power sono dotate di servosterzo elettroidraulico che riduce lo sforzo sul volante nelle manovre da fermo e garantisce la massima precisione alle alte velocità. La servoassistenza è garantita da un gruppo elettropompa comandata dalla velocità del veicolo e dalla velocità di rotazione del volante (e quindi indipendente dal regime di rotazione del motore).

ASR - Sistema antislittamento



È un sistema di controllo della trazione del veicolo che interviene automaticamente in caso di slittamento di una od entrambe le ruote motrici. In funzione delle condizioni di slittamento l'ASR interviene riducendo la potenza trasmessa dal motore oppure frenando automaticamente la ruota che slitta.

ABS - Sistema antibloccaggio ruote



È un sistema, parte integrante dell'impianto frenante, che evita, con qualsiasi condizione del fondo stradale e di intensità dell'azione frenante, il bloccaggio e conseguente slittamento di una o più ruote, garantendo in tal modo il controllo del veicolo anche nelle frenate di emergenza.

SERVIZI DI GARANZIA



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Al momento dell'acquisto scegliete Fiat professional per te: il nuovo programma già incluso nel prezzo del veicolo che prolunga senza spese la garanzia fino a 5 anni, ovvero 3 anni in più dalla scadenza della garanzia contrattuale o fino ad un massimo di 120.000 km. Con Fiat professional per te avrete diritto oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. Fiat professional per te dà ancora più valore alla vostra scelta.

InPiù È il servizio di estensione della garanzia per il 3°, 4° e 5° anno, oltre ai due anni di garanzia contrattuale. Potete scegliere l'opzione di anno e chilometraggio (da 50.000 fino a 200.000 km) che più si avvicina alle vostre esigenze e il vantaggio di rinnovare l'opzione originaria a seconda delle vostre percorrenze annue. Potrete sottoscrivere il contratto **InPiù** durante tutto il periodo di copertura della garanzia contrattuale o del periodo di sottoscrizione del Fiat professional per te per aumentare il chilometraggio. Ma non è tutto. Infatti **InPiù** valorizza il vostro veicolo, perché in caso di vendita il contratto continua ad essere valido.

InTempo È il servizio che vi permette di risparmiare sulle operazioni di manutenzione programmata previste per il vostro veicolo e riportate sul Libretto di Uso e Manutenzione. Potrete acquistare anticipatamente, secondo le vostre esigenze, da 2 a 5 tagliandi di manutenzione, risparmiando il 20% sul prezzo di listino dei ricambi. Con **InTempo** sono inclusi i ricambi Originali Fiat comprensivi di manodopera. E in più non avrai sorprese, perché i prezzi rimangono invariati per tutta la durata della tua sottoscrizione.

SERVIZI DI ASSISTENZA E RELAZIONE CON IL CLIENTE



Puoi chiamare Fiat con un Numero Verde universale da tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornirti i nostri servizi:

Assistenza Stradale, la sicurezza di viaggiare tranquilli. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per: richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti di rientro passeggeri (o in proseguimento del viaggio); pagamento spese albergo; recupero veicolo riparato; anticipi di denaro; invio ricambi.

Servizio Informazioni: tutto quello che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari Fiat. Il servizio offre anche la possibilità di prenotare una prova su strada del veicolo di tuo gradimento presso una nostra concessionaria.

Relazioni con il Cliente: Fiat è a tua disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

I Servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00. Il **Numero Verde universale 00800 3428 00** è gratuito*, raggiungibile da tutti i paesi europei ed è facilmente memorizzabile, infatti corrisponde alla digitazione della parola "FIAT" sulla tastiera del tuo telefono **00800 3428 00 >>> 00800-FIAT 00**.

* La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.

SERVIZI FINANZIARI

Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a servizi esclusivi.

Powered by



Soluzione

Il finanziamento tradizionale che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing

Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa è la soluzione più adatta a voi poiché offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza esserne proprietari e immobilizzare il capitale: corretta pianificazione delle entrate e delle uscite, scelta della durata del contratto (da 30 a 60 mesi), dell'anticipo e valore di riscatto finale flessibile.

Identica*

Il pacchetto assicurativo comprendente l'antifurto Identicar (marchiatura cristalli) e l'esclusiva polizza IDENTICA abbinata alla rata del finanziamento, che copre, per tutta la vita del contratto di finanziamento, da eventi quali furto, incendio, rapina, eventi naturali, socio-politici, rottura cristalli.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

KASKO*

È inoltre possibile abbinare a tali coperture l'esclusiva polizza KASKO comprendente il rimborso dei danni in caso di collisione con altro veicolo.

lo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. In caso di danno parziale, inoltre, la polizza vi assicura il rimborso del danno parziale con valore a nuovo.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

Per maggiori informazioni chiamate il Contact Center +39-02.93.776.917 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visitate il sito www.sava.it

Prestito Protetto

Prestito Protetto è un servizio assicurativo flessibile, abbinato ad un finanziamento/leasing Sava, che vi affranca dall'impegno di pagare il debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti*, nel caso in cui si verifichino eventi inaspettati e improvvisi come disoccupazione**, ricovero ospedaliero, decesso.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

** Cessazione attività nel caso di attivazione del prodotto Leasing.

SERVIZI DI INFOMOBILITÀ

bCONNECT VOICE è l'assistente personale che risponde alle vostre esigenze di infomobilità e che vi accompagna sempre, anche quando non siete in auto, per garantirvi viaggi sereni e piacevoli, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Basterà chiamare, da qualunque telefono fisso o mobile, il Numero Verde bCONNECT VOICE 800-305305 per richiedere aggiornamenti sul traffico e previsioni meteo fino a 72 ore, prenotazioni di hotel, ristoranti e voli aerei, bancomat, numeri di pubblica utilità, farmacie di turno, informazioni turistiche, indirizzi e tanto altro ancora. Per l'attivazione del Servizio e per maggiori informazioni è disponibile il Numero Verde 800-045500 oppure il sito www.bconnect.biz

Powered by



SERVIZI DI NOLEGGIO

Noleggio lungo termine

Potete scegliere all'interno di una gamma completa, flessibile e personalizzata di servizi di noleggio a lungo termine per una gestione ottimale del vostro veicolo o parco auto aziendale. I vantaggi del noleggio sono infatti tangibili: mezzi sempre disponibili ed efficienti per ottimizzare i costi e la produttività aziendale, con la garanzia di un costo certo e prefissato. Trovate gli uffici Savarent su tutto il territorio nazionale: chiedete al vostro concessionario l'indirizzo più vicino o visitate il sito www.savarent.it

Powered by



Servizi di noleggio Rent-a-Car

Comodo, rapido e semplice: ecco i vantaggi che vi offre Targarent. Dal noleggio a breve termine per privati e aziende al veicolo sostitutivo e ai veicoli per il tempo libero. Una gamma di servizi che risponde ad ogni vostra esigenza di mobilità. Informatevi chiamando il Numero Verde 800-980100 o visitando il sito www.targarent.it

Powered by



CARTA DI CREDITO PROGRAMMA TARGA

Programma Targa*, il sistema di accumulo abbinato alla carta di credito Mastercard, aggiunge valore ai vostri acquisti in tutto il mondo. Infatti, Programma Targa, permette di accumulare, ad ogni spesa effettuata con la carta di credito, un Bonus che va dall'1 al 5% dell'importo speso. Inoltre, acquistando presso i Partners associati, è possibile accumulare un Bonus extra. Il Bonus così accumulato sarà poi utilizzabile come sconto per l'acquisto di auto e servizi Fiat, Lancia e Alfa oppure per altri beni e servizi di volta in volta promozionati dai Partners associati. Per maggiori informazioni chiama il 199.60.60.60 o visita il sito www.programmatarga.it

* L'iniziativa è legata alle sole persone fisiche.

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i 14 Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 vi dà informazioni dettagliate in base alle vostre esigenze specifiche.

