

CARICHI DI PROGETTO	
PERMANENTE : -	
ACCIDENTALE : -	
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO :	fondazione C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq) travi,setti,solai C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq) pilastri C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq) classe di esposizione fondazione XC2 classe di esposizione elevazione XC1 classe di consistenza s5 rapporto A/C non maggiore di 0.6
ARMATURA :	acciaio B450C
PRESCRIZIONI	
COPRIFERRO :	opere in fondazione - 4 cm. opere in elevazione - pilastri , setti - c.d.c. opere in elevazione - travi - c.d.c.

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA F. SURICO

tavola	E-02.1 STRUTTURA IN C.A. ARMATURA TRAVI FONDAZIONE (PARTE 1) PIANO TERRA
Proponente	Comune di Castellaneta (TA)
Progettista	Ing. Roberto MARINELLI
R.U.P.	Arch. Pantaleo DE FINIS
Scala —	Data Maggio 2019 Agg.ti

