

CARICHI DI PROGETTO	
PERMANENTE :-	
ACCIDENTALE :-	
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO :-	fondazione C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq) travi, setti, solai C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq) pilastri C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq) classe di esposizione fondazione XC2 classe di esposizione elevazione XC1 classe di consistenza s5 rapporto A/C non maggiore di 0,6
ARMATURA :-	acciaio B450C
PRESCRIZIONI	
COPRIFERRO :-	opere in fondazione - 4 cm. opere in elevazione - pilastri, setti - c.d.c. opere in elevazione - travi - c.d.c.

REGIONE PUGLIA
COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA F. SURICO

tavola	STRUTTURA IN C.A. CARPENTERIA IMPALCATO 1 PIANO PRIMO
E-03	

Proponente	Comune di Castellaneta (TA)	
Progettista	Ing. Roberto MARINELLI	
R.U.P.	Arch. Pantaleo DE FINIS	
Scala	—	Data Maggio 2019 Agg. ti

