

CARICHI DI PROGETTO	
PERMANENTE :-	
ACCIDENTALE :-	
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO :	fondazione C25/30 (Rok = 300 Kg/cmq)
	travi, setti, soletti C25/30 (Rok = 300 Kg/cmq)
	piastri C25/30 (Rok = 300 Kg/cmq)
	classe di esposizione fondazione XC2
	classe di esposizione elevazione XC1
	classe di consistenza s5
	rapporto A/C non maggiore di 0.6
ARMATURA :	acciaio B450C
PRESCRIZIONI	
COPRIFERRO :	opere in fondazione - 4 cm.
	opere in elevazione - pilastri, setti - c.d.c.
	opere in elevazione - travi - c.d.c.

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA F. SURICO

Iovvia		STRUTTURA IN C.A.	
E-04.2		ARMATURA TRAVI IMPALCATO 1 (PARTE 2)	
		PIANO TERRA	
Proponente		Comune di Castellaneta (TA)	
Progettista		Ing. Roberto MARINELLI	
R.U.P.		Arch. Pantaleo DE FINIS	
Scala —		Data Maggio 2019	Agg.li

