

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

DELLA SCUOLA F. SURICO

tabella

E-06.2

STRUTTURA IN C.A.

ARMATURA TRAVI IMPALCATO 2 (PARTE 2)

PIANO SECONDO

Proponente

Comune di Castellaneta (TA)

Progettista

Ing. Roberto MARINELLI

R.U.P.

Arch. Pantaleo DE FINIS

Scala

—

Data

Maggio 2019

Agg.ti

CARICHI DI PROGETTO

PERMANENTE :-

ACCIDENTALE :-

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO :
fondazione C25/30 (Rok = 300 Kg/cmq)
travi,setti,solai C25/30 (Rok = 300 Kg/cmq)
piastri C25/30 (Rok = 300 Kg/cmq)
classe di esposizione fondazione XC2
classe di esposizione elevazione XC1
classe di consistenza s5
rapporto A/C non maggiore di 0.6

ARMATURA :
acciaio B450C

PRESCRIZIONI

COPRIFERRO :
opere in fondazione - 4 cm.
opere in elevazione - pilastri, setti - c.d.c.
opere in elevazione - travi - c.d.c.

