

CARICHI DI PROGETTO	
PERMANENTE :-	
ACCIDENTALE :-	
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO :	fondazione C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq)
	travi, setti, solai C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq)
	pilastrì C25/30 (Rck = 300 Kg/cmq)
	classe di esposizione fondazione XC2
	classe di esposizione elevazione XC1
	classe di consistenza s5
	rapporto A/C non maggiore di 0,6
ARMATURA :	acciaio B450C
PRESCRIZIONI	
COPRIFERRO :	opere in fondazione - 4 cm.
	opere in elevazione - pilastrì, setti - c.d.c.
	opere in elevazione - travi - c.d.c.

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

DELLA SCUOLA F. SURICO

tavola

E-09.3

STRUTTURA IN C.A.

TABELLE PILASTRI IMPALCATO 3

Proponente	Comune di Castellaneta (TA)	
Progettista	Ing. Roberto MARINELLI	
R.U.P.	Arch. Pantaleo DE FINIS	
Scala	—	Data Maggio 2019 Agg.ti

TABELLA PILASTRI: Impalcato 3

