



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 18/01/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI "INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE (ART. 1, COMMA 3 LETT. C) OCDPC N. 173/2014 – INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO" – CIG: Z82218C17F.

Importo totale soggetto a ribasso: € 24.882,60;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € -;

Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 11:45 in Castellaneta (TA), presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Responsabile IV Area Urbanistica - Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Arch. Pasquale Dalò, Responsabile VII Area - Giudice 2;
3. Ing. Francesco Comes, Istruttore direttivo tecnico VII Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuna presente

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all'integrità e alla sigillatura dei plichi. Gli offerenti qui elencati, sono pertanto tutti i partecipanti che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte:

1	Ing. Antonio Perrone – Laterza (TA), via Trieste, n.14
2	Studio Tecnico Ing. Massimo Centrone – Polignano a Mare (BA), via Atropo, n.61
3	Promotec S.r.l. – Napoli (NA), Galleria Umberto I, n.27

In seguito alla presa visione dell'elenco degli operatori che hanno presentato offerta per la gara d'appalto in oggetto, i membri della commissione dichiarano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste per la valutazione delle stesse e per il prosieguo della procedura.

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste "A-Documenti Amministrativi", "B-Documentazione tecnica" e "C-Offerta economica", accantonate le buste B e C, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N.	Offerente	Forma di Partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	Esito
1	Ing. Antonio Perrone	Singolo	-----	autocertificazione		Ammesso
2	Studio Tecnico Ing. Massimo Centrone	Singolo	-----	autocertificazione		Ammesso
3	Promotec S.r.l.	Singolo	-----	autocertificazione		Ammesso


Successivamente la Commissione di gara procede all'apertura delle "buste B" degli offerenti, al fine di verificare esclusivamente il contenuto delle stesse come nel seguito, senza pertanto procedere alle valutazioni di merito oggetto di successiva seduta riservata:

N.	DITTA	CONTENUTO DOCUMENTAZIONE TECNICA	NOTE
1	Ing. Antonio Perrone	EL. 01 – Scheda referenze professionali EL. 02 – Curriculum Vitae ing. Antonio Perrone	
2	Studio Tecnico Ing. Massimo Centrone	EL. 01 – Caratteristiche metodologiche della prestazione svolta EL. 02 – Scheda referenze professionali EL. 03 – Curriculum Vitae ing. Antonio Perrone	
3	Promotec S.r.l.	EL. 01 – Schede di dettaglio di n.3 servizi affini alle prestazioni oggetto di appalto EL. 02 – Curriculum Vitae Promotec S.r.l.	


Alle ore 12:45 la Commissione chiude la seduta di gara, e rimanda ad una successiva seduta, in forma privata, la valutazione della documentazione tecnica delle ditte ammesse.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara



Commissari





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 18/01/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI "INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE (ART. 1, COMMA 3 LETT. C) OCDPC N. 173/2014 – INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO" – CIG: Z82218C17F.

Importo totale soggetto a ribasso: € 24.882,60;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € -;

Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 12:50 in Castellaneta (TA), presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Responsabile IV Area Urbanistica - Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Arch. Pasquale Dalò, Responsabile VII Area - Giudice 2;
3. Ing. Francesco Comes, Istruttore direttivo tecnico VII Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuno in quanto seduta riservata

La commissione

procede all'analisi dei contenuti delle documentazioni tecniche delle tre offerte pervenute ed ammesse al prosieguo della procedura.

Dopo attenta analisi delle singole documentazioni tecniche, la commissione esegue le operazioni volte al confronto delle stesse e, al termine di tale analisi, procede all'assegnazione dei punteggi sui criteri di natura tecnica come da prospetto valutativo allegato.

Alle ore 13:50 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Commissari

Valutazione assoluta degli elementi tecnici									
Offerta	Assegnazione Puntaggi tecnici							Totale	Esito
	TOT 1	TOT 2	TOT 3	TOT 4	TOT 5	TOT 6	TOT 7		
1. Imp. Antonio Parnis	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	Ammissa
2. Studio Tecnico Ing. Massimo Giamberini	10,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	Ammissa
3. Promotec srl	35,33	20,67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	Ammissa
4									Ammissa
5									Ammissa

Riparametrizzazione elementi tecnici									
Offerta	Elemento 1			Elemento 2			Elemento 3		
	Puntaggio ottenuto	Puntaggio massimo in offerta	Coefficiente di ponderazione	Puntaggio ottenuto	Puntaggio massimo in offerta	Coefficiente di ponderazione	Puntaggio ottenuto	Puntaggio massimo in offerta	Coefficiente di ponderazione
1. Imp. Antonio Parnis	5,00		0,33	1,00		0,33	0,00		0,00
2. Studio Tecnico Ing. Massimo Giamberini	10,00		0,65	10,00		0,48	5,00		0,50
3. Promotec srl	35,33	15,33	1,00	20,67	20,67	1,00	10,00	10,00	1,00
4			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Elementi			Punti Pesi Com Totale
Elementi Tecnici	1	qualitativo	20
	2	qualitativo	10
	3	qualitativo	20
	4		
	5		
	6		
	7		
Elementi Economici			
8	Prezzo	30	30
9	Qualitativo		
TOTALI			100

Valutazione giudici degli elementi tecnici				
Elementi	G1	G2	G3	Media
1. Imp. Antonio Parnis	5	5,5	5,5	5,50
2. Studio Tecnico Ing. Massimo Giamberini	10	10	10	10,00
3. Promotec srl	15	16	15	15,33
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 24/01/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI "INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE (ART. 1, COMMA 3 LETT. C) OCDPC N. 173/2014 – INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO" – CIG: Z82218C17F.

Importo totale soggetto a ribasso: € 24.882,60;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € -;

Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 12:15 in Castellaneta (TA), presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Responsabile IV Area Urbanistica - Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Arch. Pasquale Dalò, Responsabile VII Area - Giudice 2;
3. Ing. Francesco Comes, Istruttore direttivo tecnico VII Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuna presente

La commissione

Preliminarmente procede alla lettura degli esiti della valutazione delle documentazioni tecniche delle ditte partecipanti, come da prospetto allegato. Successivamente procede all'apertura della "Busta C – Offerta economica" delle ditte ammesse. Nelle "buste C" sono presenti i seguenti documenti:

N.	DITTA	CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA	NOTE
1	Ing. Antonio Perrone	Modulo dell' offerta	
2	Studio Tecnico Ing. Centrone	Modulo dell' offerta	
3	Promotec S.r.l.	Modulo dell' offerta	

La commissione dopo aver dato lettura dei ribassi economici offerti, come da prospetto riepilogativo allegato, dichiara aggiudicataria provvisoria l'offerente PROMOTEC S.R.L., con il punteggio complessivo di 56,00 e secondo in graduatoria Studio tecnico ING. MASSIMO CENTRONE, con il punteggio complessivo di 45,40.

Alle ore 12:30 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Commissari



Assegnazione punteggi elemento Prezzo							
Offerta		Punteggio massimo raggiungibile	Valore a base d'asta [€]	Ribasso offerto [%]	Valore offerta [€]	Rib. offerta più conveniente [%]	Indice di Valutazione Elemento
1	Ing. Antonio Perrone	30	24882,60	15,000	21150,21	15,00	30,00
2	Studio Tecnico Ing. Massimo Centrone			8,000	22891,99		16,00
3	Promatec srl			3,000	24136,12		6,00
4							
5							





Calcolo dei coefficienti di prestazione														
Offerta	Elemento 1				Elemento 2				Elemento 3				Prezzo	
	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento
1 Ing. Antonio Perrone	5,00	15,33	0,33	9,78	5,00	20,67	0,24	2,42	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	30,00
2 Studio Tecnico Ing. Massimo Centrone	10,00		0,65	19,57	10,00		0,48	4,84	5,00		0,50	5,00	0,53	16,00
3 Promotec srl	15,33		1,00	30,00	20,67		1,00	10,00	10,00		1,00	10,00	0,20	6,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CASERZARATEA 24/02/2018

Offerta	Indice di Valutazione
1 ing. Antonio Perrone	42,20
2 Studio Tecnico ing. Massimo Centrone	45,40
3 Promotec srl	56,00
4	0,00
5	0,00