

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visio:

per la conferma dell'impegno di spesa
n. **124/15** del Reg. Generale

7^ AREA
DETERMINAZIONE

n. **13** del **12 9 GEN. 2015**

OGGETTO: Affidamento del servizio di monitoraggio delle acque derivanti dagli impianti comunali, destinate al consumo umano. Approvazione verbale di gara e relativo schema di convenzione per la stipula del contratto. Anno 2015.

In data **29 GEN. 2015** nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2015 è stato differito al 31.03.2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.20134 (G.U. Serie Gen. N. 301 del 30.12.2014) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso altresì;

- Che questo Ente, per l'anno in corso, deve provvedere ad affidare il monitoraggio delle acque derivanti dagli impianti comunali, distribuite in rete nel centro abitato di Castellaneta, destinate al consumo umano, derivanti dalle tre stazioni di sollevamento, collegate a pozzi ubicati in zona San Martino, zona Specchia e Mater Christi;
 - Considerato che l'Ente non dispone di laboratori, né di risorse umane con specifica competenza in materia di analisi chimico-biologico delle acque, e che conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente;
 - Che per tale necessità si è disposto, previa indagine di mercato, di indire una gara informale per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di un anno, mediante invito a cinque laboratori di analisi per la gestione e monitoraggio delle acque : Laboratorio di analisi del Dott. Galli Alfredo di Taranto, Euroquality lab sas di Gioia del Colle, Laboratorio di analisi IGENIA Consulting Project & Laboratory di Taranto, Laboratorio di analisi SO.FI.MED. di Taranto, e Laboratorio di analisi cliniche San Luca S.r.l. dei Gioia del Colle;
 - Dato atto che, nel termine stabilito del 31.12.2014 ore 12,00 sono pervenute solo due offerte, presentate dal Laboratorio di analisi del Dott. Alfredo Galli di Taranto, e dal Laboratorio di analisi Euroquality lab S.r.l. di Gioia del Colle (BA);
 - Dato atto altresì che, in data 21.01.2015, è stata espletata la gara informale, per il servizio in argomento ed è risultato aggiudicatario il Laboratorio di analisi Euroquality lab s.a.s., avendo offerto la somma di € 18.708,74 onnicomprensivi per tale servizio, espletando 72 prelievi annui per le analisi di routine x 167,72=12.075,84 e n. 11 per verifica x 296,29= 3.259,19 per un totale di € 15.335,03+3.373,71(IVA 22%)= € 18.708,74;
 - Ritenuto per quanto sopra, di approvare il verbale di gara allegato, e di procedere all'aggiudicazione definitiva in favore del Laboratorio Euroquality lab s.a.s. di Gioia del Colle (BA), per l'importo di € 18.708,74 onnicomprensivo;
 - Visto il D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001-"Attuazione delle direttive 98/83 CE", come modificato dal D.Lgs. n. 27/2002;
 - Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000;
 - Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
 - Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
 - Visto il Decreto Sindacale n. 124 del 31.12.2014 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;
- CIG X1512D9F9D

DETERMINA

1. Di dare atto dell'avvenuto espletamento della gara informale, per l'affidamento del servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano, per l'anno 2015;
2. Di approvare il verbale di gara, redatto in data 21.01.2015, per l'affidamento del servizio in rassegna, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di aggiudicare il servizio di verifica periodica delle acque distribuite nell'abitato di Castellaneta, destinate al consumo umano, derivanti da tre stazioni di sollevamento, collegate a pozzi ubicati in zona San Martino, zona Specchia e Mater Christi, in favore del Laboratorio analisi Euroquality lab s.a.s domiciliato in Via C. Castellaneta n. 47 Gioia del Colle (BA) per aver offerto la somma complessiva di € 18.708,74 onnicomprensivi;

4. Di approvare lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra il laboratorio e l'Ente, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria sul numero identificativo 12870 ad oggetto "Spese di gestione degli acquedotti comunali acquisto di beni" del redigendo bilancio.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Verbale di apertura buste - offerte per affidamento servizio analisi delle acque destinate a consumo umano

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di gennaio, in Castellana Grotte, alle ore 12,00, nella sede comunale - sala consiliare

PREMESSO

- Che questa amministrazione intende affidare il servizio di analisi delle acque destinate a consumo umano per un anno e che pertanto sono stati richiesti preventivi alle seguenti ditte:
 - 1) Laboratorio Analisi dott. Galli Alfredo
 - 2) Laboratorio Analisi Igenia;
 - 3) Laboratorio analisi SO.FI.MED.;
 - 4) Laboratorio analisi Cliniche San Luca s.r.l.;
 - 5) Laboratorio analisi Euroquality lab s.r.l.;
- Che sono pervenuti i seguenti preventivi:
 - Dott. Galli Alfredo;
 - Laboratorio analisi Euroquality lab s.r.l.;

CIÒ PREMESSO

L'Arch. Pasquale Dalò, nella sua qualità di funzionario responsabile della 7^a Area, nonché Presidente della gara, alla presenza continua del geom. Vincenzo Cassano responsabile ufficio servizi cimiteriali e sig.ra Fanelli Maria – ufficio acquedotto comunale, testimoni all'apertura delle buste, e dopo aver ricordato l'oggetto, prende in esame i preventivi pervenuti.


Il preventivo del dott. Alfredo Galli non viene preso in considerazione atteso che lo stesso è stato aperto dall'ufficio protocollo in quanto la busta contenente l'offerta era priva di indicazioni come richieste dalla lettera di invito. Infatti la lettera d'invito non recava l'indicazione "offerta per affidamento del servizio per le analisi chimico batteriologico delle acque dell'acquedotto comunale" né la busta era sigillata sui lembi.

Passa, quindi, all'esame del plico pervenuto, da parte del Laboratorio analisi Euroquality lab s.r.l. e verificata la regolarità della chiusura passa all'esame del preventivo.


Rilevato che il preventivo del Laboratorio analisi Euroquality lab s.r.l. risulta conforme a quanto richiesto con la lettera d'invito si approva.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente



I Componenti





COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE COMUNALI DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER IL L'ANNO 2015.

PREMESSO CHE:

Questa Amministrazione ha la necessità di affidare il servizio di analisi chimico-batterologico delle acque per uso umano distribuite dalla rete idrica di acquedotto comunale del centro abitato, in esecuzione del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001 - "Attuazione delle direttive 98/83 CE", come modificato dal D.Lgs. n. 27/2002;

al fine di individuare il soggetto cui affidare detto servizio è stata svolta indagine di mercato mediante invito a diversi laboratori di analisi;

all'esito della gara informale è risultato provvisoriamente aggiudicatario il Laboratorio di analisi EuroQuality Lab S.r.l., con sede a Gioia del Colle (BA) in Via Cristoforo Castellaneta n. 47 (zona P.I.P.), per la somma di € 18.708,74 onnicomprensivi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ di aggiudicazione definitiva del servizio di analisi chimico-batterologico delle acque comunali destinata al consumo;

è stato affidato l'incarico di responsabile dell'ufficio acquedotto c/o l'area settima di questo Comune in forza del Decreto Sindacale n° 124 del 31.12.2014 all'Arch. Pasquale Dalò;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di Castellana Grotte

TRA

l'Arch. Pasquale Dalò, nato a Palagianello (TA) il 14.01.1959 e residente in Palagianello (TA)

in Via Amerigo Vespucci n. 12, responsabile dell'ufficio acquedotto c/o l'area settima di questo Comune in forza del Decreto Sindacale N° 124 del 31.12.2014, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. 80012250736, che in seguito sarà brevemente chiamato "committente", **da una parte,**

e,

il _____, nato a _____ () il _____ C.F.: _____, legale rappresentante della ditta EuroQuality Lab S.r.l. con sede legale a Gioia del Colle (BA) in Via Cristoforo Castellaneta n. 47 (Zona P.I.P.), P.IVA: 05330080721, che in seguito sarà brevemente chiamato "laboratorio", dall'altra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART.1

Il laboratorio chimico dovrà in primo luogo effettuare il monitoraggio iniziale relativo alla stabilità funzionale degli impianti di sterilizzazione a mezzo di ipoclorito di sodio e determinazione del "break point" degli impianti di sollevamento in zona San Martino e Contrada Specchia.

ART.2

Il laboratorio dovrà effettuare prelievi presso le stazioni di emungimento di Castellaneta in località Mater Cristi e San Martino; dovranno anche essere effettuati prelievi presso fontane pubbliche comunali in V.le Verdi, Via San Francesco, Via G. Bruno, Via San Martino, Mater Cristi, Porta Piccola, Vasca San Martino, Mulini Vecchi, C.da Specchia.

Il numero dei campionamenti, calcolato in base alla tabella B del D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., sarà pari a minimo 72 campioni per analisi di routine ed 11 campioni per analisi di verifica.

Eventuali variazioni del numero e/o dei punti di prelievo saranno preventivamente concordati, con motivato provvedimento, e sottoposti a verifica di congruità alle norme in oggetto; in ogni caso la frequenza degli esami dovrà essere quella prevista dal D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001

come modificato dal D.Lgs. n. 27/2002.

Il laboratorio dovrà sottoporre i campioni agli esami chimico-batteriologico presso il proprio laboratorio con le specifiche dell'allegato III al D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del citato Decreto.

ART.3

Gli esiti degli esami effettuati, dovranno essere opportunamente tabellati per intervenire con le necessarie correzioni mediante apporto ipoclorito di sodio ed altri correttivi chimici adeguati, per riportare l'acqua nelle originarie condizioni ottimali per l'uso.

I rapporti di prova dovranno essere trasmessi entro massimo 10 gg. dal prelievo.

ART.4

Il Committente fornirà le sostanze idonee decise dal laboratorio che dovranno essere stoccate presso le stazioni di emungimento, dove sono stati realizzati idonei locali.

Tali sostanze chimiche dovranno essere introdotte nelle acque a cura del personale comunale addetto a tale servizio e sotto la direzione del laboratorio convenzionato.

ART.5

I controlli delle proprietà qualitative ed organolettiche delle acque, devono essere eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con specifico riguardo al numero e alle modalità di campionamento di cui all'art. 6 e con le modalità di cui alle tabelle A e B1 Allegato II del D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001 come modificato dal D.Lgs. n. 27/2002.

ART.6

Il laboratorio è tenuto a rendersi disponibile e quindi ad eseguire in via del tutto straordinaria le indagini anzidette, laddove vi siano motivi eccezionali che inducono ad effettuare accertamenti aggiuntivi per la salvaguardia della pubblica igiene.

ART.7

Il laboratorio dovrà fornire a propria cura e spese, i reattivi e i materiali di consumo per il

controllo giornaliero qualitativo del cloro residuo da eseguirsi con personale comunale addetto.

ART.8

Nel compenso, pari ad € 18.708,74 onnicomprensivi, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari estratti dal "tariffario regionale per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica" di cui alla D.G.R. Puglia n° 1984/2011, sono comprese le spese di trasporto, l'indennità di prelievo e quant'altro attiene alla esecuzione dell'impegno assunto.

L'importo complessivo ed i prezzi unitari indicati in sede offerta sono bloccati per tutta la durata della convenzione e non saranno in alcun caso oggetti di adeguamento.

Gli importi saranno corrisposti in due rate annuali posticipate al 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015, dietro presentazione di regolare fattura, e previa verifica della regolarità contributiva.

ART.9

Gli i compensi di cui alla presente convenzione trovano copertura finanziaria a gravare sul capitolo _____ - Intervento _____.

ART.10

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per il laboratorio ma avrà validità solamente alla consegna di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo dell'affidamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii..

ART.11

La presente convenzione ha durata di anni uno a far data dal 01.01.2015 a tutto il 31.12.2015.

La presente convenzione non è trasferibile né cedibile a terzi.

ART.12

A seguito del verificarsi di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del laboratorio, l'affidamento potrà essere revocato da questa amministrazione comunale, con motivato provvedimento, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata r.r..

ART.13

Le responsabilità civili e penali derivanti dall'espletamento del servizio affidato sono ad esclusivo carico del laboratorio.

ART. 14

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione il foro competente è quello di Taranto.

ART.15

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata e sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castellaneta, _____

Il Laboratorio: _____

Il Responsabile VII area: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

02 FEB. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dell'Amministrazione Comunale)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò